
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja toalet oraz pokoju socjalnego w budynku OGNRiL
ADRES INWESTYCJI: Stargard (Lipnik)
NAZWA INWESTORA: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA: 70-310 Szczecin al Piastów 17

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Rafał Kaczorowski

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2023

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Toaleta Parter			
1 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		0,50 + 0,67 + 0,68	m	1,850	
				RAZEM	1,850
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,66 * 2,50 * 0,08 + 0,16 * 2,50 * 0,32 + 0,64 * 0,08 * 0,32 + 0,10 * 0,10 * 2,50 + 0,15 * 0,10 * 2,50	m3	0,539	
				RAZEM	0,539
3 d.1	KNR 4-01 0819-15 analiza indywidualna 50%	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez odzysku płytek	m2		
		(1,61 + 3,94) * 2 * 2,00 - 2,00 * 0,800 + (0,84 * 2 + 2,46 * 2) * 2,00 - 2,00 * 0,70	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,40 + 1,95	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
7 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.6	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
8 d.1	KNR 4-01 0354-09 +kal. własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		2,46 * 0,80 * 2	m2	3,936	
				RAZEM	3,936
10 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.1 * 0,20 * 0,05 + poz.2 + poz.3 * 0,01 + poz.4 * 0,02 + poz.6 * 0,05 + poz.8 * 2,00 * 0,08 + poz.9 * 0,10	m3	2,661	
				RAZEM	2,661
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		(poz.1 * 0,20 * 0,05 + poz.2 + poz.3 * 0,01 + poz.4 * 0,02 + poz.6 * 0,05 + poz.8 * 2,00 * 0,08 + poz.9 * 0,10) * 1,3	m3	3,459	
				RAZEM	3,459
12 d.1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gnia zd.		
		2	gnia zd.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
16 d.1	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o właściwościach hydrofobowych i kompletem okuć, w okleinie z podcięciem od dołu	m2		
		0,90 * 2,03 + 0,80 * 2,03 + 0,70 * 2,00	m2	4,851	
				RAZEM	4,851
19 d.1	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		1,73 * 2,50 + 0,90 * 2,50 - 0,80 * 2,03	m2	4,951	
				RAZEM	4,951
20 d.1	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm po rozebranej ściance	m		
		1,60 * 2 + 0,20 + 0,15	m	3,550	
				RAZEM	3,550
22 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		poz.3 - 1,42 * 2,50 - 1,00 * 2,50	m2	26,350	
				RAZEM	26,350
23 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4,90 * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
24 d.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		(1,60 + 1,00 * 2 + 0,90) * 2,50	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
25 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,60 + 1,00 * 2 + 0,80) * 2,50 + (1,42 * 2 + 1,60 + 0,90) * 2,50 + (1,61 * 2 + 1,36 * 2) * 2,50 + (0,84 * 2 + 2,37 * 2) * 2,50 + 0,08 * 2,50 * 2 - 0,80 * 2,00 - 0,90 * 2,00 - 0,70 * 2$	m2	50,850	
				RAZEM	50,850
26 d.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x40cm na klej metodą zwykłą zgodnie z wizualizacją PT	m2		
		poz.25	m2	50,850	
				RAZEM	50,850
27 d.1	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		$2,50 * 5 + 1,42 + 1,60 * 2 + 0,50$	m	17,620	
				RAZEM	17,620
28 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.6	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
29 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.6	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
30 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinieniem na ściany	m2		
		poz.6 * 1,50	m2	12,525	
				RAZEM	12,525
31 d.1	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m		
		$1,60 + 1,00 * 2 + 0,90 * 2$	m	5,400	
				RAZEM	5,400
32 d.1	KNR AT-27 0503-01	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na szlam lub żywicę reaktywną	szt.		
		5,40	szt.	5,400	
				RAZEM	5,400
33 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z wentylatorem i wyłącznikiem czasowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.6	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
36 d.1	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą R10	m2		
		poz.35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
37 d.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		$0,80 + 0,90 + 0,70$	m	2,400	
				RAZEM	2,400
38 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01+ obudowa stelarzy typ. Geberit	m2		
		poz.9 + $1,00 * 2,50 + 1,20 * 1,42 + 1,42 * 0,20 + 1,42 * 2,50$	m2	11,974	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,974
39 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
40 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.39	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
41 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.40	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
42 d.1	analiza indywidualna	Montaż w oknach nawietrzaka higrosterowanego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia łazienek Lustro 60X180- wpuszczone w płytki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1	KNR-W 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1	wycena własna	podajnik papier zgodnie z PT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1	wycena własna	kosz na śmieci zgodnie z PT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1	wycena własna	Pałąk z kotarą zgodnie z PT	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1	wycena własna	Wieszak na ubrania i ręczniki zgodnie z PT	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1	wycena własna	dozownik mydła zgodnie z PT	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej parteru zgodnie z PT	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1	analiza indywidualna	Prace porządkowe	r-g		
		1 * 2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Toaleta Piętro			
52 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		0,50 + 0,67 + 0,68	m	1,850	
				RAZEM	1,850
53 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,57 * 2,50 * 0,20 + 0,16 * 2,50 * 0,20 + 0,64 * 0,08 * 0,20 + 0,10 * 0,10 * 2,50 + 0,15 * 0,10 * 2,50	m3	0,938	
				RAZEM	0,938
54 d.2	KNR 4-01 0819-15 analiza indywidualna 50%	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez odzysku płytek	m2		
		(1,77 + 3,89) * 2 * 2,00 - 2,00 * 0,80 + (0,82 * 2 + 2,39 * 2) * 2,00 - 2,00 * 0,70	m2	32,480	
				RAZEM	32,480
55 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.54	m2	32,480	
				RAZEM	32,480
56 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,22 + 2,00	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
58 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.57	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
59 d.2	KNR 4-01 0354-09 +kal. własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.2	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		2,46 * 0,80 * 2	m2	3,936	
				RAZEM	3,936
61 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.52 * 0,20 * 0,05 + poz.53 + poz.54 * 0,01 + poz.55 * 0,02 + poz.57 * 0,05 + poz.59 * 2,00 * 0,08 + poz.60 * 0,10	m3	3,056	
				RAZEM	3,056
62 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		(poz.52 * 0,20 * 0,05 + poz.53 + poz.54 * 0,01 + poz.55 * 0,02 + poz.57 * 0,05 + poz.59 * 2,00 * 0,08 + poz.60 * 0,10) * 1,3	m3	3,972	
				RAZEM	3,972
63 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gnia zd.		
		2	gnia zd.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
67 d.2	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o właściwościach hydrofobowych i kompletem okuć, w okleinie z podcięciem od dołu	m2		
		0,90 * 2,03 + 0,80 * 2,03 + 0,70 * 2,00	m2	4,851	
				RAZEM	4,851
70 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		1,73 * 2,50 - 0,70 * 2,03	m2	2,904	
				RAZEM	2,904
71 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.2	KNR-W 2-02 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
73 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		1,77 * 2,50 - 0,80 * 2,03	m2	2,801	
				RAZEM	2,801
74 d.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.2	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm po rozebranej ściance	m		
		1,60 + 0,20 + 0,15	m	1,950	
				RAZEM	1,950
76 d.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		poz.54 - 1,00 * 2,50	m2	29,980	
				RAZEM	29,980

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4,90 * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
78 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$(1,77 * 2 + 0,83 * 2) * 2,50 - 0,70 * 2,00 * 2 + (1,42 * 2 + 1,77 * 2) * 2,50 - 0,80 * 2,00 * 2 + (1,42 * 2 + 1,77 * 2) * 2,50 - 2,00 * 0,90 + (0,82 * 2 + 2,37 * 2) * 2,50 + 0,08 * 2,50 * 3 - 0,70 * 2 + 1,42 * 0,20 + 0,83 * 0,20$	m2	52,700	
				RAZEM	52,700
79 d.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x40cm na klej metodą zwykłą zgodnie z wizualizacją PT	m2		
		poz.78	m2	52,700	
				RAZEM	52,700
80 d.2	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		$2,50 * 5 + 1,42 + 1,60 * 2 + 0,50 + 1,42 + 0,83$	m	19,870	
				RAZEM	19,870
81 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.57	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
82 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.57	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
83 d.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinięciem na ściany	m2		
		poz.57 * 1,50	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
84 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z wentylatorem i wyłącznikiem czasowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.57	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
87 d.2	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą R10	m2		
		poz.86	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
88 d.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		$0,80 + 0,90 + 0,70$	m	2,400	
				RAZEM	2,400
89 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01+ obudowa stelarzy typ. Geberit	m2		
		$poz.60 + 1,00 * 2,50 + 1,20 * 1,42 + 1,42 * 0,20 + 1,42 * 2,50$	m2	11,974	
				RAZEM	11,974

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.86	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
91 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.90	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
92 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.91	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
93 d.2	analiza indywidualna	Montaż w oknach nawietrzaka higrosterowanego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.2	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia łazienek Lustro 60X180- wpuszczone w płytki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2	KNR-W 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2	wycena własna	podajnik papier zgodnie z PT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.2	wycena własna	kosz na śmieci zgodnie z PT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2	wycena własna	dozownik mydła zgodnie z PT	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej toalety piętro zgodnie z PT	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2	analiza indywidualna	Prace porządkowe	r-g		
		1 * 2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Pokój socjalny			
101 d.3	analiza indywidualna 50%	Wykonanie zabudowy meblowej zgodnie z załączonym rysunkiem - 2 zabudowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.3	analiza indywidualna	Zakup i montaż lodówki do zabudowy - zgodnie z PT	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
104 d.3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,60 * 3	m	4,800	
				RAZEM	4,800
105 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.3	analiza indywidualna	Wymiana rolet zgodnie z PT rolet	m2		
		1,60 * 1,50 * 3	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
107 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,65 * 2,80	m2	7,420	
				RAZEM	7,420
108 d.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na suficie	m		
		2,57 + 5,24	m	7,810	
				RAZEM	7,810
109 d.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.112 * 10%	m2	5,754	
				RAZEM	5,754
110 d.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.109	m2	5,754	
				RAZEM	5,754
111 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit	m2		
		25,90	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
112 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m2		
		(2,42 + 1,30 + 0,22 + 2,52 + 0,12 + 4,23 + 0,43 * 2 + 1,59 + 0,83 + 0,15 + 0,31 + 1,00 + 1,11 + 6,54) * 2,48	m2	57,536	
				RAZEM	57,536
113 d.3	KNR-W 2-02 2003-01 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		0,80 * 2,50	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01- ościeża okienne	m2		
		(1,50 * 2 + 1,60) * 0,20 * 3	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
115 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.111	m2	25,900	
				RAZEM	25,900

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 112 + poz. 113 * 2	m2	61,536	
				RAZEM	61,536
117 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 116	m2	61,536	
				RAZEM	61,536
118 d.3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		poz. 111	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
119 d.3	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej	m2		
		1,20 * 1,60	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
120 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		2,48 * 5 + 4,60 * 3	m	26,200	
				RAZEM	26,200
121 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 116	m2	61,536	
				RAZEM	61,536
122 d.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m2		
		poz. 121 - poz. 133 + poz. 113 * 2	m2	61,577	
				RAZEM	61,577
123 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 111	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
124 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 123	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
125 d.3	analiza indywidualna	Montaż listew odbojowych szerokości 30 cm n ścianach	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
126 d.3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		poz. 111	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
128 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz. 127	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
129 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz. 127	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
130 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.127	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
131 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Pianka pod panele	m2		
		poz.127	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
132 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych zgodnie z PW	m2		
		poz.127	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
133 d.3	KNR-W 4-01 1205-04 analogia	Układanie tapet z motywem zgodnie z PT	m2		
		1,59 * 2,49	m2	3,959	
				RAZEM	3,959
134 d.3	analiza indywidualna	Obudowa ścian drewnianymi lamelami klejonymi do ściany zgodnie z PT wg rozwiązań systemowych	m2		
		2,00 * 2,50	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
135 d.3	KNR-W 2-02 1024-02 analiza indywidualna	Ścianka z drzwiami i naświetlem Drzwi wejściowe szklane, w profilu PCW z wyciętą grafiką w formie naklejki zgodnie z PT	m2		
		1,11 * 2,49	m2	2,764	
				RAZEM	2,764
136 d.3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwy progowe aluminiowe	m		
		0,90 * 2	m	1,800	
				RAZEM	1,800
137 d.3	KNR 4-01 0920-19 analogia	Założenie na nowym miejscu odbojników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie wykładzin samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		poz.127 * 0,005	m3	0,130	
				RAZEM	0,130
139 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.107 * 0,12 + poz.109 * 0,02 + poz.128 * 0,01	m3	1,264	
				RAZEM	1,264
140 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km Krotność = 14	m3		
		(poz.107 * 0,12 + poz.109 * 0,02 + poz.128 * 0,01) * 1,30	m3	1,644	
				RAZEM	1,644
141 d.3	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g		
		2 * 3	r-g	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Drzwi piwniczne			
142 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych w oklinie drewnopodobnej, EI 30, samozamykacz kolor szary	m ²		
		0,80 * 2,06	m ²	1,648	
				RAZEM	1,648
146 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		5,80 * 2	m	11,600	
				RAZEM	11,600
147 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km Krotność = 14	m ³		
		poz.145 * 0,08 * 1,30	m ³	0,171	
				RAZEM	0,171

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Toaleta Parter						
1 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,850	0,000			
1*		obmiar = 1,850 m -- R -- robocizna 0,85 r-g/m	r-g	1,5725	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,539	0,000			
1*		obmiar = 0,539 m3 -- R -- robocizna 7,27 r-g/m3	r-g	3,9185	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0819-15 analiza indywidualna 50%	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek bez odzysku płytek	m2	32,400	0,000			
1*		obmiar = 32,400 m2 -- R -- robocizna 1,38 * 0,5 = 0,69 r-g/m2	r-g	22,3560	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	32,400	0,000			
1*		obmiar = 32,400 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	10,6920	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,2400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,350	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	7,6820	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	8,0160	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 0354-09 +kal. własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,31 * 1,5 = 1,965 r-g/szt.	r-g	3,9300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	3,936	0,000			
1*		obmiar = 3,936 m2 -- R -- robocizna 0,336 r-g/m2	r-g	1,3225	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,661	0,000			
1*		obmiar = 2,661 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	12,0809	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	3,459	0,000			
		obmiar = 3,459 m3						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	4,8080	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m3/m3	m3	3,4590	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3	m-g	3,3898	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,9855 r-g/szt.	r-g	1,9855	0,000	0,00		
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0,062 m3/szt.	m3	0,0620	0,000		0,00	
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,011 m3/szt.	m3	0,0110	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,008 m3/szt.	m3	0,0080	0,000		0,00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,5 kg/szt.	kg	0,5000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,8051 r-g/szt.	r-g	0,8051	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gniazd. zd.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 gniazd. -- R -- robocizna 0,88 r-g/gniazd.	r-g	1,7600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,200	0,000			
1*		obmiar = 1,200 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,2400	0,000	0,00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 1,02 m/m	m	1,2240	0,000		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,0240	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,57 r-g/szt.	r-g	3,1400	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,003 t/szt.	t	0,0060	0,000		0,00	
3*		piasek do betonów zwykłych 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,000		0,00	
4*		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 0,008 m3/szt.	m3	0,0160	0,000		0,00	
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0,0027 m3/szt.	m3	0,0054	0,000		0,00	
6*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,0018 m3/szt.	m3	0,0036	0,000		0,00	
7*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,02 kg/szt.	kg	0,0400	0,000		0,00	
8*		woda z rurociągu 0,03 m3/szt.	m3	0,0600	0,000		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
11*		żuraw okienny przenośny 0,05 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.	3,000	0,000			
		obmiar = 3,000 szt. -- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,38 r-g/szt. -- M --	r-g	4,1400	0,000	0,00		
2*		materiały pomocnicze 15 %	%		0,000		0,00	
3*		ościeżnice regulowane w okleinie - kolor jak drzwi 1 szt/szt. -- S --	szt	3,0000	0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0900	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o właściwościach hydrofobowych i kompletem okuć, w okleinie z podcięciem od dołu	m2	4,851	0,000			
1*		obmiar = 4,851 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4740	0,000	0,00		
2*		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o właściwościach hydrofobowych i kompletem okuć, w okleinie z podcięciem od dołu 1 m2/m2 -- S --	m2	4,8510	0,000		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1940	0,000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0970	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedenwarstwowo 75-01	m2	4,951	0,000			
1*		obmiar = 4,951 m2 -- R -- robocizna 2,13 r-g/m2 -- M --	r-g	10,5456	0,000	0,00		
2*		Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 2,06 m2/m2	m2	10,1991	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	3,7628	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	10,1496	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt/m2	szt	20,1011	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt./m2	szt.	137,4398	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0097	0,000		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	5,0995	0,000		0,00	
9*		taśma 3,626 m/m2	m	17,9523	0,000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0063	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,1832	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,1386	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,78 r-g/szt. -- M --	r-g	1,7800	0,000	0,00		
2*		profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75 6,3 m/szt.	m	6,3000	0,000		0,00	
3*		kątownik do profili ościeżnicowych UA 75 4,2 szt./szt.	szt.	4,2000	0,000		0,00	
4*		profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000	0,000		0,00	
5*		profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000	0,000		0,00	
6*		śruba M8 do profilu UA 16,8 szt./szt.	szt.	16,8000	0,000		0,00	
7*		kołki rozporowe 2,1 szt/szt.	szt	2,1000	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*		wyciąg 0,022 m-g/szt.	m-g	0,0220	0,000			0,00
10*		środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0140	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm po rozebranej ścianie	m	3,550	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 3,550 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	1,5620	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0016 t/m	t	0,0057	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,002 t/m	t	0,0071	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,0284	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,002 m3/m	m3	0,0071	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,02 m-g/m	m-g	0,0710	0,000			0,00
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,02 m-g/m	m-g	0,0710	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2	26,350	0,000			
1*		obmiar = 26,350 m2 -- R -- robocizna 0,6 r-g/m2	r-g	15,8100	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm 1,03 m2/m2	m2	27,1405	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00543 t/m2	t	0,1431	0,000		0,00	
4*		taśma 1,258 m/m2	m	33,1483	0,000		0,00	
5*		woda 0,00353 m3/m2	m3	0,0930	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,005 m-g/m2	m-g	0,1318	0,000			0,00
8*		wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,3689	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,0138 m-g/m2	m-g	0,3636	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	9,800	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 9,800 m -- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	6,0760	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0078	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,001 t/m	t	0,0098	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0392	0,000		0,00	
5*		woda 0,001 m3/m	m3	0,0098	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0980	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0980	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	11,250	0,000			
1*		obmiar = 11,250 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	1,4625	0,000	0,00		
2*		-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 1,34 kg/m2	kg	15,0750	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,2250	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	50,850	0,000			
1*		obmiar = 50,850 m2 -- R -- robocizna 0,3033 r-g/m2	r-g	15,4228	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	241,5375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0072 m-g/m2	m-g	0,3661	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x40cm na klej metodą zwykłą zgodnie z wizualizacją PT	m2	50,850	0,000			
1*		obmiar = 50,850 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	76,9666	0,000	0,00		
2*		płytki ceramiczne 1,02 m2/m2	m2	51,8670	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	241,5375	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	30,5100	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	1,5001	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	1,3984	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	17,620	0,000			
1*		obmiar = 17,620 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	1,9382	0,000	0,00		
2*		listwa ochronna aluminiowe 1,05 m/m	m	18,5010	0,000		0,00	
3*		masa klejąca(sucha mieszanka) 0,19 kg/m	kg	3,3478	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,0795 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6638	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		grunt depresyjny o działaniu wglębnym bez zawartości rozpuszczalników 1,25 dm ³ /m ²	dm ³	10,4375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0011 m-g/m ²	m-g	0,0092	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m ²	m-g	0,0058	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m ² -- R -- robocizna 0,275 r-g/m ² -- M --	r-g	2,2963	0,000	0,00		
2*		sucha mieszanka 7,8+5*1,56 = 15,6 kg/m ²	kg	130,2600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,01+5*0,002 = 0,02 m-g/m ²	m-g	0,1670	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,01+5*0,002 = 0,02 m-g/m ²	m-g	0,1670	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinięciem na ściany	m ²	12,525	0,000			
1*		obmiar = 12,525 m ² -- R -- robocizna 0,15 r-g/m ² -- M --	r-g	1,8788	0,000	0,00		
2*		polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 1,34 kg/m ²	kg	16,7835	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		mieszanka do zapraw 0,02 m-g/m ²	m-g	0,2505	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
31 d.1	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m	5,400	0,000			
1*		obmiar = 5,400 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m -- M --	r-g	0,8640	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,05 kg/m	kg	0,2700	0,000		0,00	
3*		polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 0,54 kg/m	kg	2,9160	0,000		0,00	
4*		taśma uszczelniająca 1,05 m/m	m	5,6700	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		mieszarka do zapraw 0,002 m-g/m	m-g	0,0108	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1	KNR AT-27 0503-01	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na szlam lub żywicę reaktywną	szt.	5,400	0,000			
1*		obmiar = 5,400 szt. -- R -- robocizna 0,09 r-g/szt. -- M --	r-g	0,4860	0,000	0,00		
2*		żywica epoksydowa do gruntowania 0,03 kg/szt.	kg	0,1620	0,000		0,00	
3*		żywica do wykonywania powłok uszczelniających 0,15 kg/szt.	kg	0,8100	0,000		0,00	
4*		kształtka narożna uszczelniająca 1,01 szt./szt.	szt.	5,4540	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		mieszarka do zapraw 0,002 m-g/szt.	m-g	0,0108	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegł	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
4*		kratki wentylacyjne 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		woda 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wentylatorem i wyłącznikiem czasowym	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
4*		kratki wentylacyjne wspomagane wentylatorem 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		woda 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,2192 r-g/m2	r-g	1,8303	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	39,6625	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0093 m-g/m2	m-g	0,0777	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
36 d.1	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą R10	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,7459 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2283	0,000	0,00		
2*		płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	8,5170	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	39,6625	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,3 kg/m2	kg	2,5050	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2630	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2255	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	2,400	0,000			
1*		obmiar = 2,400 m -- R -- robocizna 0,09 r-g/m -- M --	r-g	0,2160	0,000	0,00		
2*		listwa ochronna z metalu 1,05 m/m	m	2,5200	0,000		0,00	
3*		masa klejąca(sucha mieszanka) 0,01 kg/m	kg	0,0240	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01+ obudowa stelarzy typ. Geberit	m2	11,974	0,000			
1*		obmiar = 11,974 m2 -- R -- robocizna 1,84 r-g/m2 -- M --	r-g	22,0322	0,000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna 1,05 m2/m2	m2	12,5727	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	9,1002	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	24,5467	0,000		0,00	
5*		kołki 4,06 szt./m2	szt.	48,6144	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	166,1991	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	15,8057	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	12,3332	0,000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	27,1091	0,000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0103	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,2455	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,1916	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,542 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5257	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	20,8750	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0125	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0225	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0242	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0326	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5010	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	1,7535	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0017	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	8,350	0,000			
1*		obmiar = 8,350 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1607	0,000	0,00		
2*		farba akrylowa 0,2891 dm3/m2	dm3	2,4140	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1	analiza indywidualna	Montaż w oknach nawietrzaka higrosterowanego	szt	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 2 r-g/szt -- M --	r-g	2,0000	0,000	0,00		
2*		nawietrzak higrosterowany 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia łazienek Lustro 60X180- wpuszczone w płytki	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- M -- lustro 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44 d.1	KNR-W 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,15 r-g/szt. -- M --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*		drzwiczki rewizyjne 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		środek transportowy 0,0028 m-g/szt.	m-g	0,0056	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1	wycena własna	podajnik papier zgodnie z PT	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,60 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6000	0,000	0,00		
2*		PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy"" 0,10 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1	wycena własna	kosz na śmieci zgodnie z PT	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,60 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6000	0,000	0,00		
2*		Kosz na śmieci 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy"" 0,10 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1	wycena własna	Pałąk z kotarą zgodnie z PT	kpl	1,000	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 1,000 kpl -- R -- robocizna 0,60 r-g/kpl	r-g	0,6000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Pałak z kotarą 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy"" 0,10 m-g/kpl	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1	wycena własna	Wieszak na ubrania i ręczniki zgodnie z PT	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- R -- robocizna 0,60 r-g/kpl	r-g	0,6000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wieszak na ubrania i ręczniki 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy"" 0,10 m-g/kpl	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.1	wycena własna	dozownik mydła zgodnie z PT	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,60 r-g/szt.	r-g	1,2000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dozownik do mydła w płynie 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy"" 0,10 m-g/szt.	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej parteru zgodnie z PT	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- zabudowa meblowa 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1	analiza indywidualna	Prace porządkowe	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Toaleta Parter				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Toaleta Piętro						
52 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,850	0,000			
1*		obmiar = 1,850 m -- R -- robocizna 0,85 r-g/m	r-g	1,5725	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,938	0,000			
1*		obmiar = 0,938 m3 -- R -- robocizna 7,27 r-g/m3	r-g	6,8193	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2	KNR 4-01 0819-15 analiza indywidualna 50%	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek bez odzysku płytek	m2	32,480	0,000			
1*		obmiar = 32,480 m2 -- R -- robocizna 1,38 * 0,5 = 0,69 r-g/m2	r-g	22,4112	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	32,480	0,000			
1*		obmiar = 32,480 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	10,7184	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
56 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,2400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
57 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	7,5624	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
58 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	7,8912	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
59 d.2	KNR 4-01 0354-09 +kal. własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,31 * 1,5 = 1,965 r-g/szt.	r-g	3,9300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
60 d.2	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	3,936	0,000			
1*		obmiar = 3,936 m2 -- R -- robocizna 0,336 r-g/m2	r-g	1,3225	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
61 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	3,056	0,000			
1*		obmiar = 3,056 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	13,8742	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
62 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	3,972	0,000			
1*		obmiar = 3,972 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	5,5211	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania 1 m3/m3	m3	3,9720	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3	m-g	3,8926	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
63 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,9855 r-g/szt.	r-g	1,9855	0,000	0,00		
2*		-- M -- drewno okrągłe na stemple budowlane 0,062 m3/szt.	m3	0,0620	0,000		0,00	
3*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,011 m3/szt.	m3	0,0110	0,000		0,00	
4*		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,008 m3/szt.	m3	0,0080	0,000		0,00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,5 kg/szt.	kg	0,5000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
64 d.2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,8051 r-g/szt.	r-g	0,8051	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gnia zd.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 gniazd. -- R -- robocizna 0,88 r-g/gniazd.	r-g	1,7600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,200	0,000			
1*		obmiar = 1,200 m -- R -- robocizna 0,2 r-g/m	r-g	0,2400	0,000	0,00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 1,02 m/m	m	1,2240	0,000		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,0240	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,57 r-g/szt.	r-g	3,1400	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,003 t/szt.	t	0,0060	0,000		0,00	
3*		piasek do betonów zwykłych 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,000		0,00	
4*		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 0,008 m3/szt.	m3	0,0160	0,000		0,00	
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0,0027 m3/szt.	m3	0,0054	0,000		0,00	
6*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,0018 m3/szt.	m3	0,0036	0,000		0,00	
7*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,02 kg/szt.	kg	0,0400	0,000		0,00	
8*		woda z rurociągu 0,03 m3/szt.	m3	0,0600	0,000		0,00	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
11*		żuraw okienny przenośny 0,05 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.2	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,38 r-g/szt.	r-g	4,1400	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 15 %	%		0,000		0,00	
3*		ościeżnice regulowane w okleinie - kolor jak drzwi 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0900	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o właściwościach hydrofobowych i kompletem okuć, w okleinie z podcięciem od dołu	m2	4,851	0,000			
1*		obmiar = 4,851 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	2,4740	0,000	0,00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o właściwościach hydrofobowych i kompletem okuć, w okleinie z podcięciem od dołu 1 m2/m2	m2	4,8510	0,000		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1940	0,000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0970	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
70 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	2,904	0,000			
1*		obmiar = 2,904 m2 -- R -- robocizna 2,27 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5921	0,000	0,00		
2*		Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 2,06 m2/m2	m2	5,9822	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,2070	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	5,9532	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt/m2	szt	11,7902	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt./m2	szt.	80,6150	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0057	0,000		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	2,9911	0,000		0,00	
9*		taśma 3,626 m/m2	m	10,5299	0,000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0037	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1162	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0288 m-g/m2	m-g	0,0836	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,92 r-g/szt. -- M --	r-g	1,9200	0,000	0,00		
2*		profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100 6,3 m/szt.	m	6,3000	0,000		0,00	
3*		kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 4,2 szt./szt.	szt.	4,2000	0,000		0,00	
4*		profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000	0,000		0,00	
5*		profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		śruba M8 do profilu UA	szt.	16,8000	0,000		0,00	
7*		16,8 szt./szt.						
7*		kołki rozporowe	szt	2,1000	0,000		0,00	
8*		2,1 szt/szt.						
8*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
9*		0,5 %						
9*		-- S --						
9*		wyciąg	m-g	0,0240	0,000			0,00
10*		0,024 m-g/szt.						
10*		środek transportowy	m-g	0,0140	0,000			0,00
10*		0,014 m-g/szt.						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.2	KNR-W 2-02 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2	1,640	0,000			
1*		obmiar = 1,640 m2						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	5,0840	0,000	0,00		
2*		3,1 r-g/m2						
2*		-- M --						
2*		drzwi drewniane przesuwane z kasetą do ścian g-k	m2	1,6400	0,000		0,00	
3*		1 m2/m2						
3*		-- S --						
3*		wyciąg	m-g	0,1312	0,000			0,00
4*		0,08 m-g/m2						
4*		środek transportowy	m-g	0,0984	0,000			0,00
4*		0,06 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2	2,801	0,000			
1*		obmiar = 2,801 m2						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	5,9661	0,000	0,00		
2*		2,13 r-g/m2						
2*		-- M --						
2*		Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	5,7701	0,000		0,00	
3*		2,06 m2/m2						
3*		kształtowniki stalowe profilowane U	m	2,1288	0,000		0,00	
4*		0,76 m/m2						
4*		kształtowniki stalowe profilowane C	m	5,7421	0,000		0,00	
5*		2,05 m/m2						
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	11,3721	0,000		0,00	
6*		4,06 szt/m2						
6*		blachowkręty	szt.	77,7558	0,000		0,00	
7*		27,76 szt./m2						
7*		gips budowlany szpachlowy	t	0,0055	0,000		0,00	
8*		0,00196 t/m2						
8*		płyty z wełny mineralnej	m2	2,8850	0,000		0,00	
8*		1,03 m2/m2						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		taśma 3,626 m/m2	m	10,1564	0,000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0036	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,1036	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,0784	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,78 r-g/szt. -- M --	r-g	1,7800	0,000	0,00		
2*		profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75 6,3 m/szt.	m	6,3000	0,000		0,00	
3*		kątownik do profili ościeżnicowych UA 75 4,2 szt./szt.	szt.	4,2000	0,000		0,00	
4*		profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000	0,000		0,00	
5*		profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	2,1000	0,000		0,00	
6*		śruba M8 do profilu UA 16,8 szt./szt.	szt.	16,8000	0,000		0,00	
7*		kołki rozporowe 2,1 szt/szt.	szt	2,1000	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*		wyciąg 0,022 m-g/szt.	m-g	0,0220	0,000			0,00
10*		środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0140	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.2	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm po rozebranej ścianie	m	1,950	0,000			
1*		obmiar = 1,950 m -- R -- robocizna 0,44 r-g/m -- M --	r-g	0,8580	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0016 t/m	t	0,0031	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,002 t/m	t	0,0039	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw 0,008 m3/m	m3	0,0156	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,002 m3/m	m3	0,0039	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,02 m-g/m	m-g	0,0390	0,000			0,00
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,02 m-g/m	m-g	0,0390	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2	29,980	0,000			
1*		obmiar = 29,980 m2 -- R -- robocizna 0,6 r-g/m2 -- M --	r-g	17,9880	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm 1,03 m2/m2	m2	30,8794	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00543 t/m2	t	0,1628	0,000		0,00	
4*		taśma 1,258 m/m2	m	37,7148	0,000		0,00	
5*		woda 0,00353 m3/m2	m3	0,1058	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		mieszarka do zapraw 0,005 m-g/m2	m-g	0,1499	0,000			0,00
8*		wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,4197	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,0138 m-g/m2	m-g	0,4137	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	9,800	0,000			
1*		obmiar = 9,800 m -- R -- robocizna 0,62 r-g/m -- M --	r-g	6,0760	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0078	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,001 t/m	t	0,0098	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0392	0,000		0,00	
5*		woda 0,001 m3/m	m3	0,0098	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0980	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0980	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	52,700	0,000			
1*		obmiar = 52,700 m2 -- R -- robocizna 0,3033 r-g/m2 -- M --	r-g	15,9839	0,000	0,00		
2*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	250,3250	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0072 m-g/m2	m-g	0,3794	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x40cm na klej metodą zwykłą zgodnie z wizualizacją PT	m2	52,700	0,000			
1*		obmiar = 52,700 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	79,7667	0,000	0,00		
2*		płytki ceramiczne 1,02 m2/m2	m2	53,7540	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	250,3250	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	31,6200	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	1,5547	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	1,4493	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
80 d.2	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	19,870	0,000			
1*		obmiar = 19,870 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	2,1857	0,000	0,00		
2*		listwa ochronna aluminiowe 1,05 m/m	m	20,8635	0,000		0,00	
3*		masa klejąca(sucha mieszanka) 0,19 kg/m	kg	3,7753	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,0795 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6535	0,000	0,00		
2*		grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników 1,25 dm3/m2	dm3	10,2750	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0090	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,0058	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,275 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2605	0,000	0,00		
2*		sucha mieszanka 7,8+5*1,56 = 15,6 kg/m2	kg	128,2320	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,01+5*0,002 = 0,02 m-g/m2	m-g	0,1644	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,01+5*0,002 = 0,02 m-g/m2	m-g	0,1644	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinieciem na ściany	m2	12,330	0,000			
1*		obmiar = 12,330 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	1,8495	0,000	0,00		
2*		-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 1,34 kg/m2	kg	16,5222	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,2466	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
4*		kratki wentylacyjne 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		woda 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z wentylatorem i wyłącznikiem czasowym	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
4*		kratki wentylacyjne wspomagane wentylatorem 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*		woda 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,2192 r-g/m2	r-g	1,8018	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	39,0450	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0093 m-g/m2	m-g	0,0764	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2	KNR 0-12II 1118-10 analogia	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą R10	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,7459 r-g/m2	r-g	6,1313	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	8,3844	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	39,0450	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,3 kg/m2	kg	2,4660	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2589	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2219	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
88 d.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m	2,400	0,000			
1*		obmiar = 2,400 m -- R -- robocizna 0,09 r-g/m -- M --	r-g	0,2160	0,000	0,00		
2*		listwa ochronna z metalu 1,05 m/m	m	2,5200	0,000		0,00	
3*		masa klejąca(sucha mieszanka) 0,01 kg/m	kg	0,0240	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01+ obudowa stelarzy typ. Geberit	m2	11,974	0,000			
1*		obmiar = 11,974 m2 -- R -- robocizna 1,84 r-g/m2 -- M --	r-g	22,0322	0,000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodooodporna 1,05 m2/m2	m2	12,5727	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	9,1002	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	24,5467	0,000		0,00	
5*		kołki 4,06 szt./m2	szt.	48,6144	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	166,1991	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	15,8057	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	12,3332	0,000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	27,1091	0,000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0103	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,2455	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,1916	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
90 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,542 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4552	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	20,5500	0,000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0123	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0222	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0238	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0321	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4932	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	1,7262	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0016	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	8,220	0,000			
1*		obmiar = 8,220 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1426	0,000	0,00		
2*		farba akrylowa 0,2891 dm3/m2	dm3	2,3764	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.2	analiza indywidualna	Montaż w oknach nawietrzaka higrosterowanego	szt	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 2 r-g/szt -- M --	r-g	2,0000	0,000	0,00		
2*		nawietrzak higrosterowany 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.2	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia łazienek Lustro 60X180- wpuszczone w płytki	kpl.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl. -- M -- lustro 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2	KNR-W 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,15 r-g/szt. -- M --	r-g	2,3000	0,000	0,00		
2*		drzwiczki rewizyjne 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,0028 m-g/szt.	m-g	0,0056	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2	wycena własna	podajnik papier zgodnie z PT	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,60 r-g/szt.	r-g	0,6000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy"" 0,10 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.2	wycena własna	kosz na śmieci zgodnie z PT	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,60 r-g/szt.	r-g	0,6000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Kosz na śmieci 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy"" 0,10 m-g/szt.	m-g	0,1000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.2	wycena własna	dozownik mydła zgodnie z PT	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,60 r-g/szt.	r-g	1,2000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dozownik do mydła w płynie 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy"" 0,10 m-g/szt.	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż zabudowy meblowej toalety piętro zgodnie z PT	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- zabudowa meblowa 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
100 d.2	analiza indywidualna	Prace porządkowe	r-g	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	2,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Toaleta Piętro				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Pokój socjalny						
101 d.3	analiza indywidualna 50%	Wykonanie zabudowy meblowej zgodnie z załączonym rysunkiem - 2 zabudowy	kpl	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- koszt zabudowy wraz z montażem 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.3	analiza indywidualna	Zakup i montaż lodówki do zabudowy - zgodnie z PT	szt	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt -- M -- lodówka do zabudowy 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	3,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4,800	0,000			
1*		obmiar = 4,800 m -- R -- robocizna 0,85 r-g/m	r-g	4,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
105 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,12 r-g/szt. -- M --	r-g	6,3600	0,000	0,00		
2*		zaprawa 0,013 m3/szt.	m3	0,0390	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		podokienniki prefabrykowane z lastryko 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,11 m-g/szt.	m-g	0,3300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.3	analiza indywidualna	Wymiana rolet zgodnie z PT rolet	m2	7,200	0,000			
1*		obmiar = 7,200 m2 -- M -- Rolety materiałowe w kasce montowane na skrzydłach okiennych 1 m2/m2	m2	7,2000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,420	0,000			
1*		obmiar = 7,420 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	7,0490	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na suficie	m	7,810	0,000			
1*		obmiar = 7,810 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	2,8116	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami"25" 0,8 kg/m	kg	6,2480	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 1 kg/m	kg	7,8100	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0312	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0781	0,000			0,00
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0781	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	5,754	0,000			
1*		obmiar = 5,754 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	2,3591	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2	5,754	0,000			
1*		obmiar = 5,754 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2	r-g	7,4227	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkiem"25" 5,2 kg/m2	kg	29,9208	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 6,6 kg/m2	kg	37,9764	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1531	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2877	0,000			0,00
7*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,2302	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	2,3828	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,5698	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0228	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0259	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m2	57,536	0,000			
1*		obmiar = 57,536 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	5,2933	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,2658	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0506	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0575	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.3	KNR-W 2-02 2003-01 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2 * 1,1 = 2,2 r-g/m2	r-g	4,4000	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	4,1200	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	1,5200	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	4,1000	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt/m2	szt	8,1200	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt./m2	szt.	55,5200	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0039	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	2,0600	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		taśma 3,626 m/m2	m	7,2520	0,000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0025	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,0345 m-g/m2	m-g	0,0690	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0274 m-g/m2	m-g	0,0548	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01- ościeża okienne	m2	2,760	0,000			
1*		obmiar = 2,760 m2 -- R -- robocizna 2,14 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9064	0,000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	2,8980	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,0976	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	5,6580	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	11,2056	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	38,3088	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0036	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	2,8428	0,000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	6,2486	0,000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0024	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,0566	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,0442	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2	25,900	0,000			
		obmiar = 25,900 m2 -- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,5540	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	5,4390	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0052	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0078	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	61,536	0,000			
1*		obmiar = 61,536 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	4,9229	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	13,5379	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0123	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0185	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	61,536	0,000			
1*		obmiar = 61,536 m2 -- R -- robocizna 0,5093 r-g/m2	r-g	31,3403	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	153,8400	0,000		0,00	
3*		gips szpachlowy 1,5 kg/m2	kg	92,3040	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m2	szt.	2,6460	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,1661	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,1785	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,2646	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.3	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,42 r-g/m2 -- M --	r-g	10,8780	0,000	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m2	kg	125,0970	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,1036	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	0,1295	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.3	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej	m2	1,920	0,000			
1*		obmiar = 1,920 m2 -- R -- robocizna 2,9901 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7410	0,000	0,00		
2*		płytki ceramiczne 1,02 m2/m2	m2	1,9584	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	9,9840	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,65 kg/m2	kg	1,2480	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,0710	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	0,0461	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	26,200	0,000			
1*		obmiar = 26,200 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	7,0740	0,000	0,00		
2*		narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	27,5100	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej do płyt gipsowych 0,00012 t/m	t	0,0031	0,000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa 0,00024 t/m	t	0,0063	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0001 m3/m	m3	0,0026	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0,001 m-g/m	m-g	0,0262	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0524	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	61,536	0,000			
1*		obmiar = 61,536 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9229	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	13,5379	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0123	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0185	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m2	61,577	0,000			
1*		obmiar = 61,577 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	7,3277	0,000	0,00		
2*		farby lateksowe 0,286 dm3/m2	dm3	17,6110	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,5540	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	5,4390	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0052	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0078	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,0821	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	7,7182	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.3	analiza indywidualna	Montaż listew odbojowych szerokości 30 cm n ścianach	m	1,500	0,000			
1*		obmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,25 r-g/m	r-g	0,3750	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwa odbojowa pcw szer. 30cm 1 m/m	m	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	0,5300	0,000	0,00		
2*		-- M -- kratka wentylacyjna 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
127 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	4,6620	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,96 r-g/m2	r-g	24,8640	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2	r-g	3,6260	0,000	0,00		
2*		-- M -- sucha mieszanka 7,8 kg/m2	kg	202,0200	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg" 0,01 m-g/m2	m-g	0,2590	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,2590	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,5540	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	5,4390	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg" 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0052	0,000			0,00
5*		środek transportowy" 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0078	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Pianka pod panele	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,4763	0,000	0,00		
2*		-- M -- pianka pod panele 1,05 m2/m2	m2	27,1950	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych zgodnie z PW	m2	25,900	0,000			
1*		obmiar = 25,900 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	13,9860	0,000	0,00		
2*		-- M -- Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 1,04 m2/m2	m2	26,9360	0,000		0,00	
3*		listwy przyściennie panelowe z kpl. zakończeń i narożników 1,16 m/m2	m	30,0440	0,000		0,00	
4*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,8490	0,000		0,00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,3885	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,2072	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,4662	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.3	KNR-W 4-01 1205-04 analogia	Układanie tapet z motywem zgodnie z PT	m2	3,959	0,000			
1*		obmiar = 3,959 m2 -- R -- robocizna 0,342 r-g/m2	r-g	1,3540	0,000	0,00		
2*		-- M -- tapety zmotywem 1,15 m2/m2	m2	4,5529	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej na bazie pochodnych celulozy"Celtap lux" 0,042 kg/m2	kg	0,1663	0,000		0,00	
4*		tkaniny lniane-wykończone specjalne 0,2 m2/m2	m2	0,7918	0,000		0,00	
5*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,261 dm3/m2	dm3	1,0333	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.3	analiza indywidualna	Obudowa ścian drewnianymi lamelami klejonymi do ściany zgodnie z PT wg rozwiązań systemowych	m2	5,000	0,000			
1*		obmiar = 5,000 m2 -- M -- koszt 1,05 m2/m2	m2	5,2500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.3	KNR-W 2-02 1024-02 analiza indywidualna	Ścianka z drzwiami i naświetlem Drzwi wejściowe szklane, w profilu PCW z wyciętą grafiką w formie naklejki zgodnie z PT	m2	2,764	0,000			
1*		obmiar = 2,764 m2 -- R -- robocizna 3,1 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5684	0,000	0,00		
2*		Ścianka z drzwiami i naświetlem Drzwi wejściowe szklane, w profilu PCW z wyciętą grafiką w formie naklejki zgodnie z PT 1 m2/m2 -- S --	m2	2,7640	0,000		0,00	
3*		wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	0,2211	0,000			0,00
4*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1658	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwy progowe aluminiowe	m	1,800	0,000			
1*		obmiar = 1,800 m -- R -- robocizna 0,147 r-g/m -- M --	r-g	0,2646	0,000	0,00		
2*		listwy progowe 1,07 m/m	m	1,9260	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0,07 kg/m	kg	0,1260	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg" 0,0002 m-g/m	m-g	0,0004	0,000			0,00
6*		środek transportowy" 0,0003 m-g/m	m-g	0,0005	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.3	KNR 4-01 0920-19 analogia	Założenie na nowym miejscu odbojników	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt. -- M --	r-g	0,1600	0,000	0,00		
2*		odbojnia gumowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie wykładzin samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	0,130	0,000			
1*		obmiar = 0,130 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 -- M --	r-g	0,1807	0,000	0,00		
2*		utylicacja wykładzin 1 m3/m3 -- S --	m3	0,1300	0,000		0,00	
3*		samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3	m-g	0,1274	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	1,264	0,000			
1*		obmiar = 1,264 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	5,7386	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
140 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km Krotność = 14	m3	1,644	0,000			
1*		obmiar = 1,644 m3 -- R -- robocizna 1,39 * 14 = 19,46 r-g/m3 -- M --	r-g	31,9922	0,000	0,00		
2*		koszt składowania' 1 * 14 = 14 m3/m3 -- S --	m3	23,0160	0,000		0,00	
3*		samochód skrzyniowy do 5 t (0,72+13*0,02 = 0,98) * 14 = 13,72 m-g/m3	m-g	22,5557	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.3	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach malarskich	r-g	6,000	0,000			
1*		obmiar = 6,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	6,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pokój socjalny				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Drzwi piwniczne						
142 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	1,5800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 m -- R -- robocizna 0,64 r-g/m	r-g	0,6400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI	szt.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 szt. -- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,54 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5400	0,000	0,00		
2*		kołki rozporowe' 6 szt./szt.	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*		ościeżnice stalowe malowane proszkowo nakładane 1 szt./szt. -- S --	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*		wyciąg" 0,04 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych w oklinie drewnopodobnej, EI 30, samozamykacz kolor szary	m2	1,648	0,000			
1*		obmiar = 1,648 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8405	0,000	0,00		
2*		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, EI 30 1 m2/m2 -- S --	m2	1,6480	0,000		0,00	
3*		wyciąg" 0,04 m-g/m2	m-g	0,0659	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	11,600	0,000			
1*		obmiar = 11,600 m -- R -- robocizna 0,62 r-g/m -- M --	r-g	7,1920	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25' 0,0008 t/m	t	0,0093	0,000		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone)' 0,0007 m3/m	m3	0,0081	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0464	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu' 0,001 m3/m	m3	0,0116	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' 0,01 m-g/m	m-g	0,1160	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna" 0,01 m-g/m	m-g	0,1160	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km Krotność = 14	m3	0,171	0,000			
1*		obmiar = 0,171 m3 -- R -- robocizna 1,39 * 14 = 19,46 r-g/m3	r-g	3,3277	0,000	0,00		
2*		-- M -- koszt składowania' 1 * 14 = 14 m3/m3	m3	2,3940	0,000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t (0,72+13*0,02 = 0,98) * 14 = 13,72 m-g/m3	m-g	2,3461	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Drzwi piwniczne				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Toaleta Parter	0,00			
2 Toaleta Piętro	0,00			
3 Pokój socjalny	0,00			
4 Drzwi piwniczne	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**