
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoi 102, 205, 206, 223, 224, 225 w Rektoracie
ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 17
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : Szczecin, al. Piastów 17
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala 102			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6.08+2.60+3.90+2.60+2.50+6.10+2.30)*3.61-2.90*2.80-2.00*1.00*2-1.60*2.50	m ² m ²	 78.029	
				RAZEM	78.029
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.1	m ² m ²	 78.029	
				RAZEM	78.029
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy poz.1	m ² m ²	 78.029	
				RAZEM	78.029
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.08*6.10+1.20*3.90	m ² m ²	 41.768	
				RAZEM	41.768
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.08*6.10+1.20*3.90	m ² m ²	 41.768	
				RAZEM	41.768
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 6.08*6.10+1.20*3.90+1.00*2.00*2+1.60*2.50+2.90*2.80	m ² m ²	 57.888	
				RAZEM	57.888
7 d.1	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach 2	r-g r-g	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Sala 205			
8 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.17*2+4.82*2)*3.67-2.00*1.20*2	m ² m ²	 68.527	
				RAZEM	68.527
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m ² m ²	 68.527	
				RAZEM	68.527
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy poz.8	m ² m ²	 68.527	
				RAZEM	68.527
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.17*4.82	m ² m ²	 24.919	
				RAZEM	24.919
12 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.11	m ² m ²	 24.919	
				RAZEM	24.919
13 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 5.17*4.82+1.20*1.80+1.20*2.00*2	m ² m ²	 31.879	
				RAZEM	31.879
14 d.2	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach 2	r-g r-g	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Sala 206			
15 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.17*2+4.40*2)*3.67-2.00*1.20	m ² m ²	 67.844	
				RAZEM	67.844
16 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.15	m ² m ²	 67.844	
				RAZEM	67.844
17 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy poz.15	m ² m ²	 67.844	
				RAZEM	67.844
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.17*4.40	m ²	22.748	
				RAZEM	22.748
19	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.18	m ²		
			m ²	22.748	
				RAZEM	22.748
20	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²		
		5.17*4.40+1.20*1.80*2+1.20*2.00	m ²	29.468	
				RAZEM	29.468
21	d.3 analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Sala 223			
22	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.12*2+4.80*2+2.60*2+3.90*2)*3.67-2.00*1.20*3	m ²		
			m ²	98.643	
				RAZEM	98.643
23	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.22	m ²		
			m ²	98.643	
				RAZEM	98.643
24	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy poz.22	m ²		
			m ²	98.643	
				RAZEM	98.643
25	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.12*4.80+2.60*3.90	m ²		
			m ²	25.116	
				RAZEM	25.116
26	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.25	m ²		
			m ²	25.116	
				RAZEM	25.116
27	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²		
		3.12*4.80+2.60*3.60+1.20*1.80*2+2.00*1.20*3	m ²	35.856	
				RAZEM	35.856
28	d.4 analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Sala 224			
29	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.50*2+3.45*2)*3.67-2.00*1.20	m ²		
			m ²	63.293	
				RAZEM	63.293
30	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.29	m ²		
			m ²	63.293	
				RAZEM	63.293
31	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy poz.29	m ²		
			m ²	63.293	
				RAZEM	63.293
32	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.50*3.45	m ²		
			m ²	18.975	
				RAZEM	18.975
33	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.32	m ²		
			m ²	18.975	
				RAZEM	18.975
34	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²		
		5.50*3.45+1.80*1.20+2.00*1.20	m ²	23.535	
				RAZEM	23.535
35	d.5 analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	r-g		
		2	r-g	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Sala 225			
36 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.65*2+3.70*2+1.20*2+1.60*2)*3.67-2.00*1.20*2	m ² m ²	84.381	
				RAZEM	84.381
37 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	84.381	
				RAZEM	84.381
38 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy poz.36	m ² m ²	84.381	
				RAZEM	84.381
39 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.65*3.70+1.20*1.60	m ² m ²	22.825	
				RAZEM	22.825
40 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.39	m ² m ²	22.825	
				RAZEM	22.825
41 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią 5.65*3.70+1.60*1.20+2.00*1.00*2+1.80*1.20+1.20*1.80	m ² m ²	31.145	
				RAZEM	31.145
42 d.6	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach 2	r-g r-g	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Sala 102						
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 78.029 m ²	m ²					
d.1	1204-08							
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	7.4128	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	23.4087	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 78.029 m ²	m ²					
d.1	202 1134-02							
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	6.2423	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.22kg/m ²	kg	17.1664	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0156	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0234	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy obmiar = 78.029 m ²	m ²					
d.1	1204-02							
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	9.2855	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	22.3163	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 41.768 m ²	m ²					
d.1	202 1134-01							
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	2.5061	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	8.7713	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0084	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0125	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m ²					
d.1	1204-01	starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 41.768 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	4.9704	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	12.4469	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²					
d.1	01 1216-01	obmiar = 57.888 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	3.2996	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	20.6660	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
7		Sprzątanie po robotach	r-g					
d.1	analiza indywidualna	obmiar = 2.000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	2.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sala 102

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Sala 205						
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 68.527 m ²	m ²					
d.2	1204-08							
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	6.5101	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	20.5581	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 68.527 m ²	m ²					
d.2	202 1134-02							
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	5.4822	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.22kg/m ²	kg	15.0759	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0137	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0206	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy obmiar = 68.527 m ²	m ²					
d.2	1204-02							
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	8.1547	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	19.5987	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 24.919 m ²	m ²					
d.2	202 1134-01							
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.4951	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	5.2330	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0050	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0075	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
12	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 24.919 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.9654	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	7.4259	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
13	KNR-W 4- d.2 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²					
		obmiar = 31.879 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	1.8171	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	11.3808	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
14	d.2 analiza in- dywidual- na	Sprzątanie po robotach	r-g					
		obmiar = 2.000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	2.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sala 205

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Sala 206						
15 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 67.844 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	6.4452	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	20.3532	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
16 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 67.844 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	5.4275	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.22kg/m ²	kg	14.9257	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0136	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0204	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
17 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy obmiar = 67.844 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	8.0734	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	19.4034	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 22.748 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.3649	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.7771	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0045	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0068	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
19	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 22.748 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.7070	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.7789	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
20	KNR-W 4- d.3 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²					
		obmiar = 29.468 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	1.6797	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	10.5201	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
21	d.3 analiza in- dywidual- na	Sprzątanie po robotach	r-g					
		obmiar = 2.000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	2.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sala 206

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Sala 223						
22 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 98.643 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	9.3711	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	29.5929	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
23 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 98.643 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	7.8914	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.22kg/m ²	kg	21.7015	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0197	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0296	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
24 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy obmiar = 98.643 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	11.7385	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	28.2119	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
25 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 25.116 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.5070	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	5.2744	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0050	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0075	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
26	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 25.116 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.9888	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	7.4846	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
27	KNR-W 4- d.4 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²					
		obmiar = 35.856 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	2.0438	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	12.8006	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
28	d.4 analiza in- dywidual- na	Sprzątanie po robotach	r-g					
		obmiar = 2.000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	2.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sala 223

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Sala 224						
29	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 63.293 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	6.0128	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	18.9879	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
30	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 63.293 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	5.0634	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.22kg/m ²	kg	13.9245	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0127	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0190	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
31	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy obmiar = 63.293 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	7.5319	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	18.1018	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
32	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 18.975 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.1385	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	3.9848	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0038	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0057	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
33	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.975 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.2580	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	5.6546	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
34	KNR-W 4- d.5 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²					
		obmiar = 23.535 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	1.3415	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	8.4020	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
35	d.5 analiza in- dywidual- na	Sprzątanie po robotach	r-g					
		obmiar = 2.000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	2.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sala 224

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Sala 225						
36 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 84.381 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	8.0162	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	25.3143	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
37 d.6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 84.381 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	6.7505	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.22kg/m ²	kg	18.5638	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0169	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0253	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
38 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy obmiar = 84.381 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	10.0413	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	24.1330	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
39 d.6	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 22.825 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.3695	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (dostawca: CED) 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.7933	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0046	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0068	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
40	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 22.825 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.7162	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.8019	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
41	KNR-W 4- d.6 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²					
		obmiar = 31.145 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	1.7753	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	11.1188	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
42	d.6 analiza in- dywidual- na	Sprzątanie po robotach	r-g					
		obmiar = 2.000 r-g						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/r-g	r-g	2.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Sala 225

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł